Configuración de Thunderbird para cuenta de Correo Electrónico de la UAM Azcapotzalco

Configuración de Cuenta de Correo Electrónico (POP 3)

1- Dar clic en Archivo, Nuevo y Cuenta de correo existente.
2- Rellenar los campos como se muestra en la figura 1 y dar clic en continuar.



Fig. 1

3- Nos muestra los siguientes datos, dar clic en el botón de Configuración manual, como se muestra en la Fig. 2.



Fig. 2

Equipos de Cómputo (dentro de la red de UAM Azcapotzalco)

Nota: Se recomienda esta configuración para aquellos equipos de cómputo que nunca salen fuera de la UAM Azcapotzalco (equipos de escritorio).

4- Seleccionamos el tipo de correo entrante (POP3) , en nombre del servidor escribimos pop.azc.uam.mx, el puerto es el 995, en SSL seleccionamos “SSL/TLS” y en identificacion seleccionamos “Contraseña normal”.

5- Para el caso del correo saliente, en nombre del servidor escribimos smtpint.azc.uam.mx, el puerto es el 25, en SSL seleccionamos “Ninguno” y en identificación seleccionamos “Sin identificacion” y damos clic en “Configuración avanzada” como se muestra en la fig. 3.



Fig. 3

6- Selecciona Configuración del servidor, escribir en “Eliminar los mensajes del servidor tras” 10 “días”.

7- Desactivar la casilla “Hasta que yo los borre” y dar clic en Aceptar como se muestra en la figura 4.



Fig. 4

8- Por ultimo le advierte que la configuracion de correo saliente no usa cifrado, active la casilla de que entiende los riesgos y de clic en crear cuenta como se muestra en la fig. 5.



Fig. 5

Equipos de Cómputo (fuera de la red de UAM Azcapotzalco)

Nota: Se recomienda esta configuración para aquellos equipos de cómputo que pudieran estar entrando y saliendo de las instalaciones de la UAM Azcapotzalco (equipos portátiles).

4- Seleccionamos el tipo de correo entrante (POP3) , en nombre del servidor escribimos pop.azc.uam.mx, el puerto es el 995, en SSL seleccionamos “SSL/TLS” y en identificacion seleccionamos “Contraseña normal”.

5- Para el caso del correo saliente, en nombre del servidor escribimos smtpext.azc.uam.mx, el puerto es el 80, en SSL seleccionamos “STARTTLS” y en identificación seleccionamos “Contraseña cifrada” como se muestra en la fig. 6.



Fig. 6

6- Selecciona Configuración del servidor, escribir en “Eliminar los mensajes del servidor tras” <u>10</u> “días”.

7- Desactivar la casilla “Hasta que yo los borre” y dar clic en Aceptar como se muestra en la figura 7.



Fig. 7

8- Selecciona Servidor de salida (SMTP), enseguida selecciona el servidor de salida smtpext.azc.uam.mx y dar clic en editar como se muestra en la figura 8.



Fig. 8

9- En Descripción escribe servidor de salida, en Nombre de usuario escribe tu Numero Económico o Matrícula según te corresponda ya que deberá ser la misma a la de su C.A.R. (Clave de Acceso a la Red) como se muestra en la figura 9.



Fig. 9

10-Seleccionar nuestra nueva cuenta de correo, dar clic en Archivo, Nuevo, Mensaje como se muestra en la figura 10.

Fig. 10

11-Colocar cualquier direccion de correo electronico, escribir cualquier asunto y cuerpo del mensaje ya que solo es un mensaje de prueba y dar clic en Enviar como se muestra en la figura 11.



Fig. 11

12-Por ultimo nos pide la contraseña del servidor de salida (smtpext.azc.uam.mx) la cual es nuestra contraseña de la C.A.R (Clave de Acceso a la Red), activamos la casilla de Use el administrador de contraseñas para recordar esta contraseña y damos clic en Aceptar como se muestra en la figura 12.



Fig. 12